

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

RATEX paraffinos rágcsálóirtó blokk

Terméktípus(ok)

PT14: Rodenticides

Az engedély száma: HU-2015-MA-14-00123-0000

R4BP eszközszám: HU-0028710-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	RATEX paraffinos rágcsálótírtó blokk Irttox Wax Blok
------------------	---

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	PelGar International Limited
	Cím	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Franciaország
Az engedély száma	HU-2015-MA-14-00123-0000	
<i>R4BP eszközszám</i>	HU-0028710-0000	
Az engedély megadásának dátuma	17/10/2012	
Az engedély lejáratának dátuma	31/12/2026	

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	PelGar International Limited
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Gyártási helyek	PelGar International Limited site 1 Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága PelGar International Limited site 2 Promedivet SRL, 545500 SOVATA, str. Lunga nr. 46/ G 545500 jud. Mures Románia PelGar International Limited site 3 METATOX Peszticid Gyártó-, és Forgalmazó Kft., Kossuth u. 8. 5520 Szeghalom Magyarország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Bromadiolon
A gyártó neve	PelGar International Limited
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Gyártási helyek	PelGar International Limited site 1 Prazska 54 280 02 Kolin Csehország

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	active substance	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (w/w)

2.2. A formuláció típusa(i)

RB Bait (ready for use)

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H317: May cause an allergic skin reaction. H360D: May damage the unborn child. H372: Károsítja a szerveket , ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (vér). EUH208: A következőket tartalmazza: 1,2-benzizotiazolin-3-on. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P201: Obtain special instructions before use. P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P264: A használatot követően a(z) kezeket-t alaposan meg kell mosni. P270: Do not eat, drink or smoke when using this product. P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P405: Store locked up. P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat -

Házi egerek és/vagy patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - beltéri

Terméktípus	PT14: Rodenticides
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: Házi egér Fejlődési szakasz: - fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: Vándorpatkány Fejlődési szakasz: - fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - - A kezelések száma és időzítése: <u>Egerek irtásakor:</u> 40 g csalétek csalétekállomásonként • kismértékű ártalom esetén: 5 méterenként 1 db csalétekállomás, • nagymértékű ártalom esetén: 2 méterenként 1 db csalétekállomás. <u>Patkányok irtásakor:</u> 200 g csalétek csalétekállomásonként • kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként 1 db csalétekállomás, • nagymértékű ártalom esetén: 5 méterenként 1 db csalétekállomás.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	

	<p>15 grammos blokkok műanyag csalétekállomásban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 120 g össz tömeggel.</p> <p>15 grammos blokkok műanyag csalétekállomásban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 720 g össz tömeggel.</p> <p>20 grammos blokkok műanyag csalétekállomásban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 160 g össz tömeggel.</p> <p>20 vagy 100 grammos blokkok műanyag csalétekállomásban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 800 g össz tömeggel.</p> <p>5, 10, 15, 20, 28 vagy 100 grammos blokkok műanyag vödörben, legfeljebb 20 kg össz tömeggel.</p> <p>5, 10, 15, 20, 28 vagy 100 grammos blokkok karton dobozban, legfeljebb 20 kg össz tömeggel.</p> <p>5, 10, 15, 20, 28 vagy 100 grammos blokkok műanyag zacskóban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 20 kg össz tömeggel.</p> <p>5, 10, 15, 20 vagy 28 grammos blokkok kartondobozban vagy műanyag zsákban, legfeljebb 3,1 kg össz tömeggel.</p> <p>20 grammos blokkok tálcás kiszereleésben, kartondobozba helyezve, legfeljebb 12 kg össz tömeggel.</p> <p>15 grammos blokkok papírtálcán, celofánba csomagolva, kartondobozba helyezve, legfeljebb 1,62 kg össz tömeggel.</p> <p>20 grammos blokkok papírtálcán, celofánba csomagolva, kartondobozba helyezve, legfeljebb 2,16 kg össz tömeggel.</p>
--	--

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsa el a megmaradó terméket.

Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat.

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket tartósan (állandó kihelyezéssel).

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat -

Házi egerek és/vagy patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - kültéri

Terméktípus	PT14: Rodenticides
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Mus musculus</i> Közhasználatú név: Házi egér Fejlődési szakasz: - fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: Vándorpatkány Fejlődési szakasz: - fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	kültéri felhasználás Kültéren és épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - - A kezelések száma és időzítése: - <u>Egerek</u> irtásakor: 40 g csalétek csalétekállomásonként • kismértékű ártalom esetén: 5 méterenként 1 db csalétekállomás, • nagymértékű ártalom esetén: 2 méterenként 1 db csalétekállomás. <u>Patkányok</u> irtásakor: 200 g csalétek csalétekállomásonként • kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként 1 db csalétekállomás, • nagymértékű ártalom esetén: 5 méterenként 1 db csalétekállomás.

Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	<p>15 grammos blokkok műanyag csalétekállomásban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 120 g össztömeggel.</p> <p>15 grammos blokkok műanyag csalétekállomásban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 720 g össztömeggel.</p> <p>20 grammos blokkok műanyag csalétekállomásban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 160 g össztömeggel.</p> <p>20 vagy 100 grammos blokkok műanyag csalétekállomásban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 800 g össztömeggel.</p> <p>5, 10, 15, 20, 28 vagy 100 grammos blokkok műanyag vödörben, legfeljebb 20 kg össztömeggel.</p> <p>5, 10, 15, 20, 28 vagy 100 grammos blokkok karton dobozban, legfeljebb 20 kg össztömeggel.</p> <p>5, 10, 15, 20, 28 vagy 100 grammos blokkok műanyag zacskóban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 20 kg össztömeggel.</p> <p>5, 10, 15, 20 vagy 28 grammos blokkok kartondobozban vagy műanyag zsákban, legfeljebb 3,1 kg össztömeggel.</p> <p>15 grammos blokkok papírtálcán, celofánba csomagolva, kartondobozba helyezve, legfeljebb 1,62 kg össztömeggel.</p> <p>20 grammos blokkok papírtálcán, celofánba csomagolva, kartondobozba helyezve, legfeljebb 2,16 kg össztömeggel.</p> <p>20 grammos blokkok tálcás kiszerezésben, kartondobozba helyezve, legfeljebb 12 kg össztömeggel.</p>

4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.

Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött. A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.

4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket tartósan (állandó kihelyezéssel).

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárkok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3. A felhasználások leírása

3. táblázat -

Patkányok- szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - csatornarendszerben

Terméktípus	PT14: Rodenticides
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: Vándorpatkány Fejlődési szakasz: - fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	Egyéb Csatornarendszerekben patkányirtásra
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Kihelyezhető mérgezett csalétek.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - - A kezelések száma és időzítése: - Legfeljebb 200 g csalétket helyezzen el etetőhelyenként.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	5, 10, 15, 20, 28 vagy 100 grammos blokkok műanyag vödörben, legfeljebb 20 kg össztömeggel. 5, 10, 15, 20, 28 vagy 100 grammos blokkok karton dobozban, legfeljebb 20 kg össztömeggel. 5, 10, 15, 20, 28 vagy 100 grammos blokkok műanyag zacskóban, kartondobozba helyezve, legfeljebb 20 kg össztömeggel.

	5, 10, 15, 20 vagy 28 grammos blokkok kartondobozban vagy műanyag zsákban, legfeljebb 3,1 kg össztömeggel.
--	--

	15 grammos blokkok papírtálcán, celofánba csomagolva, kartondobozba helyezve, legfeljebb 1,62 kg össztömeggel.
--	--

	20 grammos blokkok papírtálcán, celofánba csomagolva, kartondobozba helyezve, legfeljebb 2,16 kg össztömeggel.
--	--

	20 grammos blokkok tálcás kiszereelésben, kartondobozba helyezve, legfeljebb 12 kg össztömeggel.
--	--

4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A csatornarendszerben történő alkalmazáskor a csalétket úgy kell kihelyezni és rögzíteni, hogy a víz/szennyvíz ne érhesse el vagy moshassa el.

A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.

4.3.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

Kizárólag olyan csatornahálózatban helyezze ki a terméket, amely kapcsolódik a szennyvíztisztító telephez.

Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

A terméket ne használja tartósan csalétként a rágcslók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcslói aktivitás kimutatására.

4.3.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.3.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.

Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékokat). Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.

A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).

Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni.

Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a területen figyelmeztetéseket kell kihelyezni, amelyek értesítenek az elsődleges és másodlagos mérgezés veszélyéről és a mérgezés esetén szükséges óvintézkedésekről.

A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.

A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.

A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.

A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján. E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.

Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.

Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot.

Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadást gátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadást gátló rágcsálóirtó használatát.

Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.

A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak, ezért a tetemeiket ne fogja meg csupasz kézzel. Használjon védőkesztyűt vagy fogóeszközt, amikor eltávolítja a tetemeiket.

A termékszemek kiömlésének elkerüléséhez helyezze a csalétket az etetőtálcába, csalétekállomásba és használjon adagoló eszközt. Minimalizálja a termék porlását, kiszóródását (pl. nedves feltöréssel).

Kiszerezésre vonatkozó külön előírás: tasakos kiszerezések: A tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.2. Kockázatsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról.

Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.

A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább - A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjon.

A csalétekállomásokot és a kihelyezéshez használt szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.

A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtószert tartalmaz”; „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)”.
Továbbá, a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásaival összhangban az alkalmazott rágcsálóirtó szer megnevezését, hatóanyagát, az ellenméreg, vagy gyógyszer megnevezését és a szolgáltató nevét, címét, telefonszámát szintén fel kell tüntetni az etetőállomásokon.

Megjegyzés:

A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett felhasználóknak”).

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz.

Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat. Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.

Bőrrel való érintkezés esetén: mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.

Szembe kerülés esetén: óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.

Szájba kerülés esetén: gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Tilos hánytatni. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)

Veszélyes a vadon élő állatokra.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és csalétekállomást veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

Az irtószert összegyűjtésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. A doboz zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó. A terméket óvni kell a légköri viszonyoktól, csapadéktól, nedvességtől és víztől.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 24 hónap

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak. eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg pusztán kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

RATEX paraffinos rágcsálóirtó blokk

II. forgalmazási kategóriájú irtószer

Hatóanyaga: 0,005 % bromadiolon

Ellenszere: K1-vitamin

Engedélyes: PelGar International Limited (Lyon, Franciaország)

NNK engedélyszám: HU-2015-MA-14-00123-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai, a csomagolás függvényében: 3., 4.1 és 4.2 (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6. pontok

—

Továbbá a műanyag rágcsálóirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

RATEX paraffinos rágcsálóirtó blokk

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Ellenszere: K1-vitamin