

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

SZUKU mosquito- and tick repellent gel

Vrsta(e) proizvoda

PT19: Repellents and attractants

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/24-12/20

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0033653-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	SZUKU szúnyog- és kullancsriasztó gél SZUKU ГЕЛ против комари и кърлежи SZUKU GEL sredstvo protiv komaraca i krpelja SZUKU GEL proti komárom a kliešťom SZUKU GEL împotriva #ân#arilor #i căpu#elor
--------------------	---

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Metatox Kft.
	Adresa	Kossuth utca 8. 5520 Szeghalom Mađarska
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/24-12/20	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0033653-0000	
Datum autorizacije	12/11/2024	
Datum isteka autorizacije	08/07/2032	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.
Adresa proizvođača	Kossuth str. 8. 5520 Szeghalom Mađarska
Lokacija proizvodnih pogona	METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. site 1 Kossuth str. 8. 5520 Szeghalom Mađarska

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	N,N-dietil-meta-toluamid
Naziv proizvođača	Vertellus Performance Materials Inc.
Adresa proizvođača	201 N. Illinois Street IN 46204 Indianapolis United S tates (the)
Lokacija proizvodnih pogona	Vertellus Performance Materials Inc. site 1 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro United States (the)

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	active substance	134-62-3	205-149-7	24,8 % (w/w)
stearyl alcohol, ethoxylated <2.5 EO	Octadecan-1-ol, ethoxylated, < 2,5 EO	Neaktivna tvar	9005-00-9	500-017-8	3,8 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

EW Emulzija, ulje u vodi

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H319: Causes serious eye irritation. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Oznake obavijesti	P102: Keep out of reach of children. P273: Avoid release to the environment. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337 + P313: Ako nadražaj oka ne prestaje:: zatražiti savjet. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima.

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1.
Gotov gel protiv komaraca i krpelja

Vrsta proizvoda	PT19: Repellents and attractants
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Repellent za vanjsku upotrebu koji se nanosi na kožu izloženu mogućim ugrizima komaraca i krpelja. Formulacija nije prikladna za korištenje na tkanini i kosi. Djeci mlađoj od 12 godina proizvod treba nanijeti odrasla osoba. Odrasli ili djeca ne smiju koristiti proizvod više od jednom dnevno.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: mosquitoes Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Uobičajeno ime: hard ticks Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Ixodidae: Uobičajeno ime: hard ticks Stadij razvoja: nimfe
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Upotreba na otvorenom. Proizvod se nanosi na kožu koja nije pokrivena odjećom.
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Applying by hand in a thin layer onto exposed skin surfaces.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 1 g / 600 cm ² (600 cm ² približno je jednako površini kože podlaktice prosječne odrasle osobe.) - Broj i vremenski raspored primjene: Jednom dnevno. Proizvod odbija komarce 5.5 h (330 min), a krpelje 3 h.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	PE/PP posuda za kremu s poklopcem na odvrtnje s težinom punjenja od 40 g, 50 g, 60 g, 80 g i 100 g.

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak s općim uputama

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak s općim uputama

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedivosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odjeljak s općim uputama

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak s općim uputama

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak s općim uputama

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Ravnomjerno rasporedite gel po površini kože koju želite zaštititi.

Kada koristite na licu, prvo nanesite repelent na dlanove, a zatim rasporedite proizvod po licu izbjegavajući kontakt s očima i ustima.

Proizvod treba primijeniti odrasla osoba na djeci mlađoj od 12 godina. Odrasli ili djeca ne smiju koristiti proizvod više od jednom dnevno. Nemojte nanositi proizvod na dječje dlanove.

Ne nanositi na opečenu kožu ili kožu s ožiljcima, izbjegavati kontakt s otvorenim ranama.

Korisnici s poznatim alergijama ili osjetljivom kožom trebaju koristiti proizvod s posebnom pažnjom, tj. prvi put nanijeti na samo malu površinu kože. Ako se kao posljedica uporabe proizvoda na koži jave simptomi alergije (kao što su crvenilo, osip itd.), odmah uklonite proizvod ispiranjem s puno vode i sapuna. Jednom kada zaštita od ubodi insekata više nije potrebna, operite tretiranu kožu sapunom i vodom.

Proizvod može oštetiti određena sintetička vlakna, imitaciju kože, plastiku, satno staklo, obojene i lakirane površine.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Koristiti prema uputama.

Koristiti samo na otvorenom.

Po mogućnosti nosite hlače dugih nogavica i košulju dugih rukava kako biste smanjili količinu proizvoda koji je potreban za zaštitu.

Nakon upotrebe i prije jela temeljito operite ruke sapunom i vodom.

Proizvod sadrži gorak okus (Bitrex) koji sprječava slučajnu konzumaciju.

Pazite da proizvod ne dospije na pribor za jelo, hranu ili stočnu hranu.

Čuvati pod ključem.

Preporuka proizvođača: trudnice i dojilje po mogućnosti izbjegavaju korištenje proizvoda.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Dodir s očima: odmah isprati s puno vode. Ako su kontaktne leće u očima, uklonite ih i nastavite s ispiranjem nekoliko minuta. Posavjetujte se s oftalmologom u slučaju da nadražaj oka ili smetnje vida ne prestanu.

Dodir s kožom: u slučaju simptoma alergije, zahvaćeno mjesto isprati s puno vode. Posavjetujte se sa stručnjakom ako imate stalne tegobe.

Udisanje: premjestiti na svjež zrak.

Gutanje: Odmah potražite liječnički savjet i pokažite etiketu liječniku.

Budite oprezni kada koristite proizvod kako biste smanjili rizik od prskanja, kapanja i/ili raspršivanja po tlu.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Odlagati otpad u skladu s lokalnim, nacionalnim propisima. Nemojte ponovno koristiti spremnik za bilo koju svrhu.

Spriječiti ulazak u odvođe ili vodna tijela.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Rok trajanja proizvoda je 2 godine.

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži na suhom i hladnom mjestu daleko od topline i izravne sunčeve svjetlosti.

Zaštititi od smrzavanja, ne skladištiti na temperaturama ispod 0°C.

Čuvati na temperaturi ne višoj od 35°C

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

-