

**BG**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ  
НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ**

SZUKU szúnyog- és kullancriasztó folyadék mechanikus pumpával

**Продуктов(и) тип(ове)**

PT19: Отблъскващи и привличащи препарати

**Номер на разрешително: 3678-1**

**Номер на актив R4BP: BG-0033887-0000**

## Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

### 1.1. Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование	SZUKU szűnyog- és kullancsriasztó folyadék mechanikus pumpával SZUKU спрей против комари и кърлежи SZUKU SPRAY sredstvo protiv komaraca i krpelja SZUKU SPRAY împotriva #â#arilor #i căpu#elor SZUKU SPRAY proti komárom a kliešťom
------------------------	---

### 1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Metatox Kft.
	Адрес	Kossuth utca 8. 5520 Szeghalom Унгария
Номер на разрешително		3678-1
Номер на актив <i>R4BP</i>		BG-0033887-0000
Дата на издаване на разрешението		14/01/2025
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението		08/07/2032

### 1.3. Производител(и) на продукта

Име на производителя	METATOX Peszticid Gyártó- és Forgalmazó Kft.
Адрес на производителя	Kossuth utca 8. 5520 Szeghalom Унгария
Местонахождение на производствените обекти	METATOX Peszticid Gyártó- és Forgalmazó Kft. site 1 Kossuth utca 8. 5520 Szeghalom Унгария

### 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	N,N-dietil-meta-toluamid
Име на производителя	Vertellus Chemicals SA (acting for Vertellus LLC (United States))
Адрес на производителя	Avenue du Port 86 C BP 204 1000 Bruxelles Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Vertellus Chemicals SA (acting for Vertellus LLC (United States)) site 1 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro САЩ

---

## Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

### 2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
N,N-diethyl-met-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	активно вещество	134-62-3	205-149-7	23 % (w/w)
etanol	ethyl alcohol	Неактивно вещество	64-17-5	200-578-6	44,6 % (w/w)
izopropanol	Isopropyl alcohol	Неактивно вещество	67-63-0	200-661-7	12 % (w/w)
ВНТ	2,6-di-tert-butyl-p-cresol	Неактивно вещество	128-37-0	204-881-4	0,4 % (w/w)

### 2.2. Вид(ове) формулация

AL Всяка друга течност

### Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения за опасност	<p>H225: Силно запалима течност и пара.</p> <p>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.</p> <p>H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.</p>
Препоръки за безопасност	<p>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.</p> <p>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.</p> <p>P260: Да не се вдишва пермет.</p> <p>P273: Да се избягва изпускане в околната среда.</p> <p>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.</p> <p>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински {0:....:съвет помощ }.</p> <p>P501: Да се изхвърли tartalom в helyi elbírásoknak megfelelően.</p>

## Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

### 4.1. Описание на употребите

**Таблица 1.**  
**репеленти и атрактанти**

Вид продукт	РТ19: Отблъскващи и привличащи препарати
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Репелент за външна употреба, който се нанася върху откритата кожа при ухапвания от комари и кърлежи. Формулата не е подходяща за употреба върху тъкани и коса. Продуктът трябва да се прилага от възрастен при деца под на 12 години. Възрастни или деца не трябва да използват продукта повече от веднъж на ден.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Ixodidae: Ixodidae: Общоприето наименование: kullancsok Етап на развитие: nimfák és kifejlett egyedek  Научно наименование: Culicidae: Culicidae: Общоприето наименование: csípőszúnyogok Етап на развитие: kifejlett egyedek
Област(и) на употреба	използване на открито  Repellent for outdoor use to be applied on the skin exposed to mosquito and tick bites
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне  Подробно описание: A készítményt permetezze egyenletes vékony rétegben a kezelendő, szabad bőrfelületre.
Степен и честота на приложение	Дозирание: 1 g / 600 cm <sup>2</sup> (600 cm <sup>2</sup> са приблизително равни на площта на кожата на предмишницата на среден възрастен.) -  Брой и времеви график на прилагане: Веднъж дневно 1 g / 600 cm <sup>2</sup> (600 cm <sup>2</sup> е приблизително равна на площта на кожата на предмишницата на среден възрастен.) Продуктът отблъсква комарите за 5,5 часа (330 минути) и отблъсква кърлежите за 3 часа.
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	PE/PP/HDPE бутилка с вградена пулверизатор. готова за употреба формула с 30 ml, 40 ml, 50 ml или 90 ml пълнеж; с капачка за затваряне.

---

**4.1.1. Специфични инструкции за употреба**

-

**4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби**

-

**4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

-

**4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

-

**4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срокът на годност на продуктите е 2 години.

Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка на сухо и хладно място, далеч от топлина и пряка слънчева светлина.

Пазете от замръзване, не съхранявайте при температури под 0°C.

Да се съхранява при температура не по-висока от 35°C

Дръжте далеч от деца. Да се пази от храни, напитки и храни за животни.

---

## Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА<sup>1</sup>

### 5.1. Указания за употреба

Разклатете добре преди употреба. Разнесете спрея от 20-25 cm равномерно върху повърхността на кожата, която трябва да бъде защитена.

Когато използвате върху лицето, нанесете репелента първо върху дланите, след това разнесете продукта върху лицето, като избягвате контакт с очите и устата.

Продуктът трябва да се прилага от възрастен при деца под 12 години. Възрастни или деца не трябва да използват продукта повече от веднъж на ден. Не нанасяйте продукта върху дланите на децата.

Не нанасяйте върху изгорена от слънцето кожа или кожа с белези, избягвайте контакт с отворени рани.

Потребители с известни алергии или чувствителна кожа трябва да използват продукта със специално внимание, т.е. да третират само малък участък от кожата за първи път. Ако в резултат на употребата на продукта се появят алергични симптоми (като рубефекция, обрив и др.), незабавно отстранете чрез измиване обилно с вода и сапун. След като защитата срещу ухапвания от насекоми вече не е необходима, измийте третираната кожа със сапун и вода. Продуктът може да повреди определени синтетични влакна, имитация на кожа, пластмаса, часовниково стъкло, боядисани и лакирани повърхности.

### 5.2. Мерки за намаляване на риска

Използвайте според инструкциите.

Използвайте само на открито.

За предпочитане носете панталони с дълги крачоли и риза с дълги ръкави, за да намалите количеството продукт, необходим за защита.

Измийте добре ръцете със сапун и вода след употреба и преди хранене.

Продуктът съдържа горчив вкус (Bitrex), който предотвратява случайна консумация от човека на продукта.

Уверете се, че продуктът не попада върху прибори за хранене, храна или фураж.

Съхранявайте заключено.

Препоръка на производителя: бременни и кърмещи жени по възможност да избягват употребата на продукта.

### 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

При контакт с очите: незабавно измийте обилно с вода. Ако има контактни лещи в очите, отстранете ги и продължете да ги изплаквате няколко минути. Консултирайте се с очен специалист в случай на продължаващо дразнене или влошено зрение.

При контакт с кожата: при симптоми на алергия измийте засегнатата област обилно с вода. Консултирайте се със специалист, ако имате постоянно оплакване.

При вдишване: излезте на чист въздух.

Поглъщане: Незабавно потърсете медицински съвет и покажете етикета на лекаря.

Бъдете внимателни, когато използвате продукта, за да сведете до минимум риска от пръскане, напаване и/или разпръскване по земята.

### 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Изхвърлете отпадъците в съответствие с местните, национални разпоредби. Не използвайте повторно контейнера за никакви цели.

---

<sup>1</sup>Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

---

Предотвратете навлизането в канализацията или водни басейни.

**5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срокът на годност на продуктите е 2 години.

Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка на сухо и хладно място, далеч от топлина и пряка слънчева светлина.

Пазете от замръзване, не съхранявайте при температури под 0°C.

Да се съхранява при температура не по-висока от 35°C

Дръжте далеч от деца. Да се пази от храни, напитки и храни за животни.

---

## **Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Етикетът съдържа:

SZUKU спрей против комари и кърлежи

III. категория на разпространение, репелент без рецепта

Активна съставка: 23% диетилтолуамид (DEET)

Притежател на лиценз: METATOX Pesticide Gyártó- és Forgalmazó Kft.

Номер на лиценза: .....

както и следните точки от този документ: 3., 4. (с изключение на раздела за опаковки и опаковъчни материали), точки 5. и 6.